

OLIGO

Neu:  
Jetzt mit Casambi Lichtsteuerung

**RIO & BALINO**

Update 2021





RIO

# RIO UND BALINO: LET'S TALK CASAMBI

Form, Farbe, Materialität und Lichtqualität – die LED-Leuchtenserie RIO vereint alle Merkmale hochwertigen Leuchtendesigns auf sich. Mundgeblasenes Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet die kugelförmige Pendelleuchte BALINO.

## LEUCHTENVARIANTEN

RIO und BALINO sind in verschiedenen Modellvarianten erhältlich: 1- bis 3-flammig ohne Höhenverstellung, als Einbauversion für Zwischendecken (nur RIO) sowie 1- bis 3-flammig mit unsichtbarer Höhenverstellung.

## UNSICHTBARE HÖHENVERSTELLUNG

Die Mechanik der Höhenverstellung wurde in den Baldachin integriert und ist von außen nicht sichtbar. Durch einfaches Bewegen des Leuchtenkopfes bzw. der Pendelabhängung lässt sich die Höhe der Leuchte stufenlos regulieren. Die minimale Länge inklusive Leuchtenkopf beträgt 70 cm, das Maximum 2,30 m.

## MIX & MATCH

Zusätzlich sind bei letztgenannten Modellen die 2- und 3-flammigen Baldachine modular aufgebaut. Die Farben einer Leuchtenserie können beliebig kombiniert und auf das individuelle Wohnkonzept abgestimmt werden. So wird jede Leuchte zum persönlichen Lieblingsstück.

## EVOLUTION FÜR ALLE

Ganz gleich ob mit oder ohne Höhenverstellung, alle hier genannten Leuchten unterstützen Bluetooth. In Kombination mit der kostenlosen Casambi-App kann nicht nur jeder Leuchtenkopf einzeln gesteuert werden, sondern durch Bildung von Gruppen oder Szenen auch mehrere gleichzeitig. Auch der Verbund mit weiteren Casambi-fähigen Leuchten ist möglich.

Casambi bietet auf zuverlässige Weise flackerfreies, sicheres Dimmverhalten auch bei niedrig eingestellten Helligkeitswerten und eine komfortable Lichtsteuerung. Viele weitere System- und Einzelleuchten von OLIGO sind ab Werk mit Casambi ausgerüstet oder entsprechend erweiterbar.

## ERWEITERTE INTELLIGENZ

Inzwischen "sprechen" nicht nur zahlreiche Leuchten Casambi. Darüber hinaus gibt es Zubehör wie programmierbare Taster, die das Licht nach einmaliger Einrichtung unabhängig von der Casambi-App steuern. Auf diese Weise können auch Gäste oder im Haushalt lebende Kinder ohne Zugang zur App die Vorzüge einer smarten Lichtsteuerung genießen.

## INTEGRATION

Neben dem Funktaster Casambi XPress ist inzwischen ein Unterputz-Tasterinterface erhältlich. Hierbei handelt es sich um ein Eingabemodul für bis zu vier potentialfreie Taster für die Unterputzmontage. Die Anwendung erfolgt entweder mit 4-fach Taster-einsatz oder mit einer Kombination aus Einzel- und/oder Doppeltastern in mehreren Unterputz-Dosen. Das Tasterinterface ist mit den Schalterprogrammen vieler gängiger Markenhersteller kompatibel.



# RIO

## LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

Leuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung sind kundenseitig nicht kürzbar. Gegen Aufpreis sind die Leuchten auch in einer verlängerten (max. 5 m) bzw. gekürzten Version verfügbar. Der Verstellbereich bleibt unabhängig von der Länge stets bei 1,60 m.

RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe. Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Design: OLIGO



### PENDELLEUCHE, 1-flammig, Pendelmodul integriert

#### Pendelleuchte

Unsichtbare Höhenverstellung  
Verstellbereich 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 1

#### Lichtsteuerung und Dimmung

Smarthome-Funktionalität über Casambi  
Casambi-Zubehör (Taster, Fernbedienung) auf Seite 14

#### Leistungsdaten


220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 1x Casambi /  
2700 K / 1350 lm / 11,2 W / CRI >90 /  
Energieeffizienzklasse: A+

#### Material

Metall, Glas

#### Gewicht

1,8 kg



### ARTIKEL

Farbe	Artikelnummer	Preis *
Pearl silver	42-861-41-06	769,00
Satin copper	42-861-41-15	769,00
Atlantic blue	42-861-41-38	769,00
Patagonia spring	42-861-41-36	769,00
Red velvet	42-861-41-25	769,00
Brazilian brown	42-861-41-41	769,00
Espresso	42-861-41-48	769,00
Weiß matt	42-861-41-21	699,00
Schwarz matt	42-861-41-23	699,00

### BALDACHINE




1-flg.



2-flg. / 3-flg.

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.




**CASAMBI** SMART CONTROL INTEGRIERT **LED** INTEGRIERT UNSICHTBARE HÖHENVERSTELLUNG

**PENDELLEUCHTE, 2- oder 3-flammig, modular**


**Pendelleuchte**

Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen  
 Pendelmodule separat bestellen  
 Unsichtbare Höhenverstellung  
 Verstellbereich 700 - 2300 mm  
 Schutzklasse 2



**Lichtsteuerung und Dimmung**

Smarthome-Funktionalität über Casambi  
 Casambi-Zubehör (Taster, Fernbedienung) auf Seite 14



**Leistungsdaten**

Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC  
 2-flg: 2x 300 mA / 2x Casambi  
 3-flg: 3x 300 mA / 3x Casambi  
 Pendelmodul: 2700 K / 1350 lm / 11,2 W / CRI >90 / Energieeffizienzklasse: A+

**Material**

Baldachin: Metall, Kunststoff  
 Pendelmodul: Metall, Glas

**Gewicht**

5,3 kg (2-flg.)  
 8,5 kg (3-flg.)

**ARTIKEL**

Baldachin (1x Korpus + 1x Abdeckung)



Typ	Ausstattung / Farbe	Artikelnummer	Preis *
Korpus 2-flg	Konstantstrom / 2x Casambi	63-506-21-21	449,00
Abdeckung 2-flg	Chrom	62-506-10-05	129,00
	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	129,00
	Weiß matt	62-506-10-21	99,00
Korpus 3-flg	Konstantstrom / 3x Casambi	63-506-31-21	599,00
Abdeckung 3-flg	Chrom	62-506-20-05	149,00
	Aluminium gebürstet	62-506-20-12	149,00
	Weiß matt	62-506-20-21	119,00

Die schmalen Stirnseiten des Baldachins sind immer Weiß matt ausgeführt.

**ARTIKEL**

Pendelmodul

Farbe	Artikelnummer	Preis *
Pearl silver	42-861-50-06	499,00
Satin copper	42-861-50-15	499,00
Atlantic blue	42-861-50-38	499,00
Patagonia spring	42-861-50-36	499,00
Red velvet	42-861-50-25	499,00
Brazilian brown	42-861-50-41	499,00
Espresso	42-861-50-48	499,00
Weiß matt	42-861-50-21	429,00
Schwarz matt	42-861-50-23	429,00

**FARBEN**



Pearl silver    Satin copper    Atlantic blue    Patagonia spring    Red velvet    Brazilian brown    Espresso    Weiß matt    Schwarz matt



RIO

**BALDACHINE**  
Formen und Farben




1-flg.



2-flg. / 3-flg.

Bei der Farbe Weiß matt korrespondiert der Baldachin, bei allen weiteren Farben ist er Aluminium gebürstet. Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt ausgeführt.

**BALDACHINE**  
mit Mehrfachabhängung



Einen besonderen Vorteil bieten die 2-fach und 3-fach Baldachine. Zur horizontalen Ausrichtung stehen für jedes Leuchtenpendel drei Montagepunkte zur Wahl. Gleichzeitig kann das Pendel in einem Bereich von 150 mm feinjustiert werden.

# RIO

## LED, ohne Höhenverstellung

Ab Werk beträgt die kundenseitig kürzbare Abhängehöhe 2 m, Sonderlängen sind gegen Aufpreis möglich. Bei Mehrfachbaldachinen kann für jede Abhängung einer von drei Befestigungspunkten gewählt werden. Dadurch ist die Distanz zwischen den Abhängungen individuell einstellbar.

RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlauf-

enden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Design: OLIGO

CASAMBI  SMART CONTROL INTEGRIERT  LED INTEGRIERT



 **Leuchte**  
des Jahres 2016

### EIGENSCHAFTEN

**Pendelleuchte**  
Kürzbar  
Schutzklasse 2

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Smarthome-Funktionalität über Casambi  
Casambi-Zubehör (Taster, Fernbedienung) auf Seite 14


**Leistungsdaten**  
220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC /  
300 mA / 2700 K / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Varianten:**  
1x 1350 lm / 11,2 W / 1x Casambi  
2x 1350 lm / 22,4 W / 2x Casambi  
3x 1350 lm / 33,6 W / 3x Casambi

**Material**  
Metall, Glas

**Gewicht**  
1,0 / 4,1 / 6,4 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

### ARTIKEL

Farbe Kopf	Farbe Baldachin	1-flammig	Preis *	2-flammig	Preis *	3-flammig	Preis *
Pearl silver	Aluminium gebürstet	42-861-11-06	549,00	42-861-21-06	1.179,00	42-861-31-06	1.729,00
Satin copper	Aluminium gebürstet	42-861-11-15	549,00	42-861-21-15	1.179,00	42-861-31-15	1.729,00
Atlantic blue	Aluminium gebürstet	42-861-11-38	549,00	42-861-21-38	1.179,00	42-861-31-38	1.729,00
Patagonia spring	Aluminium gebürstet	42-861-11-36	549,00	42-861-21-36	1.179,00	42-861-31-36	1.729,00
Red velvet	Aluminium gebürstet	42-861-11-25	549,00	42-861-21-25	1.179,00	42-861-31-25	1.729,00
Brazilian brown	Aluminium gebürstet	42-861-11-41	549,00	42-861-21-41	1.179,00	42-861-31-41	1.729,00
Espresso	Aluminium gebürstet	42-861-11-48	549,00	42-861-21-48	1.179,00	42-861-31-48	1.729,00
Weiß matt	Weiß matt	42-861-11-21	479,00	42-861-21-21	1.039,00	42-861-31-21	1.519,00
Schwarz matt	Aluminium gebürstet	42-861-11-23	479,00	42-861-21-23	1.039,00	42-861-31-23	1.519,00

### FARBEN





RIO

# RIO

## LED, Einbauversion

In der Einbauversion ermöglicht das 5 m lange, flexibel kürzbare Leuchtenpendel unterschiedliche Abhängehöhen und lädt ein zur Bildung von Ensembles und faszinierenden Lichtobjekten.

RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

Je nach eingesetztem Netzteil sind die Leuchten über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Design: OLIGO

CASAMBI  SMART CONTROL READY  LED INTEGRIERT

### KOPF MIT ABHÄNGUNG

Pro Pendelleuchte wird je eine Deckenarmatur und je ein Netzteil benötigt  
Abhängehöhe max. 5 m, kürzbar  
Schutzklasse 3

#### Lichtsteuerung und Dimmung

Je nach verwendetem Netzteil Smarthome-Funktionalität über Casambi Casambi-Zubehör (Taster, Fernbedienung) auf Seite 14

#### Leistungsdaten abhängig vom Netzteil

220-240 V / 50-60 Hz / 29 - 37,5 V DC / max. 500 mA / 2700 K / max. 1800 lm / max. 17 W / CRI >90 (mit Netzteil 300 mA: 1350 lm / 11 W)  
Energieeffizienzklasse: A+

#### Material

Aluminium, Glas

#### Gewicht


0,8 kg

### DECKENARMATUR

Ø 90 mm  
mit Zugentlastung

Montage  
Einbauöffnung  
30 - 55 mm

Material  
Metall



### EXTERNES NETZTEIL

157 x 45 x 30 mm  
mit Zugentlastung  
Konstantstrom 300 mA  
1x Casambi

#### Leistungsdaten

220-240 V AC / 50-60 Hz /  
24-54 V DC / 300 mA / 7,2-16,2 W  
2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

#### Montage

Einbauöffnung ≥ 55 mm

### ARTIKEL

Kopf mit Abhängung

Farbe	Artikelnummer	Preis *
Pearl silver	95-861-00-06	359,00
Satin copper	95-861-00-15	359,00
Atlantic blue	95-861-00-38	359,00
Patagonia spring	95-861-00-36	359,00
Red velvet	95-861-00-25	359,00
Brazilian brown	95-861-00-41	359,00
Espresso	95-861-00-48	359,00
Weiß matt	95-861-00-21	309,00
Schwarz matt	95-861-00-23	309,00

### ARTIKEL

Deckenarmatur

Artikelnummer	Preis *
60-461-10-21	59,00

### ARTIKEL

Externes Netzteil

Artikelnummer	Preis *
60-211-31-10	109,00

### FARBEN



Pearl silver



Satin copper



Atlantic blue



Patagonia spring



Red velvet



Brazilian brown



Espresso



Weiß matt



Schwarz matt

### DECKENARMATUR UND NETZTEIL



# BALINO

## LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

Leuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung sind kundenseitig nicht kürzbar. Gegen Aufpreis sind die Leuchten auch in einer verlängerten (max. 5 m) bzw. gekürzten Version verfügbar. Der Verstellbereich bleibt unabhängig von der Länge stets bei 1,60 m.

Mundgeblasenes Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet BALINO. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in den Farbstellungen Diamantgrau, Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor.

In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe.

Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Design: OLIGO



### PENDELLEUCHE, 1-flammig, Pendelmodul integriert

#### Pendelleuchte

Unsichtbare Höhenverstellung  
Verstellbereich 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 1



#### Lichtsteuerung und Dimmung

Smarthome-Funktionalität über Casambi  
Casambi-Zubehör (Taster, Fernbedienung) auf Seite 14

#### Leistungsdaten

220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 1x Casambi /  
2700 K / 1050 lm / 11,2 W / CRI >90 /  
Energieeffizienzklasse: A+

#### Material

Metall, Glas

#### Gewicht

1,5 kg

### ARTIKEL

Farbe Haube	Farbe Schirm	Artikelnummer	Preis *
Chrom	Satiniert	<a href="#">42-880-41-05/03</a>	699,00
Chrom	Diamantgrau glänzend	<a href="#">42-880-41-05/44</a>	699,00
Chrom	Orange glänzend	<a href="#">42-880-41-05/29</a>	699,00
Chrom matt	Satiniert	<a href="#">42-880-41-06/03</a>	699,00
Chrom matt	Tabak glänzend	<a href="#">42-880-41-06/40</a>	699,00
Chrom matt	Gold glänzend	<a href="#">42-880-41-06/08</a>	699,00

### BALDACHINE




1-flg.



2-flg. / 3-flg.

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.




Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.

**CASAMBI**  SMART CONTROL INTEGRIERT **LED** INTEGRIERT  UNSICHTBARE HÖHENVERSTELLUNG

### PENDELLEUCHTE, 2- oder 3-flammig, modular

#### Pendelleuchte

Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen  
Pendelmodule separat bestellen  
Unsichtbare Höhenverstellung  
Verstellbereich 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 2




#### Lichtsteuerung und Dimmung

Smarthome-Funktionalität über Casambi  
Casambi-Zubehör (Taster, Fernbedienung) auf Seite 14

#### Leistungsdaten

Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC  
2-flg: 2x 300 mA / 2x Casambi  
3-flg: 3x 300 mA / 3x Casambi  
Pendelmodul: 2700 K / 1050 lm / 11,2 W / CRI >90 / Energieeffizienzklasse: A+



#### Material

Baldachin: Metall, Kunststoff  
Pendelmodul: Metall, Glas

#### Gewicht

3,9 kg (2-flg.)  
7,9 kg (3-flg.)

#### ARTIKEL

Baldachin (1x Korpus + 1x Abdeckung)



Typ	Ausstattung / Farbe	Artikelnummer	Preis *
Korpus 2-flg	Konstantstrom / 2x Casambi	<a href="#">63-506-21-21</a>	449,00
Abdeckung 2-flg	Chrom	<a href="#">62-506-10-05</a>	129,00
	Aluminium gebürstet	<a href="#">62-506-10-12</a>	129,00
	Weiß matt	<a href="#">62-506-10-21</a>	99,00
Korpus 3-flg	Konstantstrom / 3x Casambi	<a href="#">63-506-31-21</a>	599,00
Abdeckung 3-flg	Chrom	<a href="#">62-506-20-05</a>	149,00
	Aluminium gebürstet	<a href="#">62-506-20-12</a>	149,00
	Weiß matt	<a href="#">62-506-20-21</a>	119,00

Die schmalen Stirnseiten des Baldachins sind immer Weiß matt ausgeführt.

#### ARTIKEL

Pendelmodul

Farbe Haube	Farbe Schirm	Artikelnummer	Preis *
Chrom	Satiniert	<a href="#">42-880-50-05/03</a>	399,00
Chrom	Diamantgrau glänzend	<a href="#">42-880-50-05/44</a>	429,00
Chrom	Orange glänzend	<a href="#">42-880-50-05/29</a>	399,00
Chrom matt	Satiniert	<a href="#">42-880-50-06/03</a>	399,00
Chrom matt	Tabak glänzend	<a href="#">42-880-50-06/40</a>	429,00
Chrom matt	Gold glänzend	<a href="#">42-880-50-06/08</a>	429,00

### FARBEN



Chrom /  
Satiniert



Chrom /  
Diamantgrau glänzend



Chrom /  
Orange glänzend



Chrom matt /  
Satiniert



Chrom matt /  
Tabak glänzend



Chrom matt /  
Gold glänzend



BALINO

**BALDACHIN**  
Ausführungen



1-flg.




2-flg. / 3-flg.

Bei Leuchten mit einem Korpus in Chrom ist der Baldachin ebenfalls in Chrom ausgeführt. Bei Leuchten mit einem Korpus in Chrom matt ist der Baldachin Aluminium gebürstet.

Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt ausgeführt.

**BALDACHINE**  
mit Mehrfachabhängung



Einen besonderen Vorteil bieten die 2-fach und 3-fach Baldachine. Zur horizontalen Ausrichtung stehen für jedes Leuchtenpendel drei Montagepunkte zur Wahl. Gleichzeitig kann das Pendel in einem Bereich von 150 mm feinjustiert werden.

# BALINO

## LED, ohne Höhenverstellung

Ab Werk beträgt die kundenseitig kürzbare Abhängehöhe 2 m, Sonderlängen sind gegen Aufpreis möglich. Bei Mehrfachbaldachinen kann für jede Abhängung einer von drei Befestigungspunkten gewählt werden. Dadurch ist die Distanz zwischen den Abhängungen individuell einstellbar.

Mundgeblasenes Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet BALINO. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in

den Farbstellungen Diamantgrau, Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor.

Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Design: OLIGO

**CASAMBI** SMART CONTROL INTEGRIERT **LED** INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

**Pendelleuchte**  
Kürzbar  
Schutzklasse 2



**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Smarthome-Funktionalität über Casambi  
Casambi-Zubehör (Taster, Fernbedienung) auf Seite 14

**Leistungsdaten**  
220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 2700 K / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+  
Varianten:  
1x 1050 lm / 11,2 W / 1x Casambi  
2x 1050 lm / 22,4 W / 2x Casambi  
3x 1050 lm / 33,6 W / 3x Casambi

**Material**  
Metall, Kristallglas

**Gewicht**  
0,8 / 3,5 / 5,5 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

### ARTIKEL

Farbe Haube	Farbe Schirm	1-flammig	Preis *	2-flammig	Preis *	3-flammig	Preis *
Chrom	Satiniert	42-880-14-05/03	469,00	42-880-27-05/03	949,00	42-880-34-05/03	1.399,00
Chrom	Diamantgrau glänzend	42-880-14-05/44	469,00	42-880-27-05/44	949,00	42-880-34-05/44	1.399,00
Chrom	Orange glänzend	42-880-14-05/29	469,00	42-880-27-05/29	949,00	42-880-34-05/29	1.399,00
Chrom matt	Satiniert	42-880-15-06/03	469,00	42-880-26-06/03	949,00	42-880-35-06/03	1.399,00
Chrom matt	Tabak glänzend	42-880-15-06/40	469,00	42-880-26-06/40	949,00	42-880-35-06/40	1.399,00
Chrom matt	Gold glänzend	42-880-15-06/08	469,00	42-880-26-06/08	949,00	42-880-35-06/08	1.399,00

### FARBEN



Chrom /  
Satiniert



Chrom /  
Diamantgrau glänzend



Chrom /  
Orange glänzend



Chrom matt /  
Satiniert



Chrom matt /  
Tabak glänzend



Chrom matt /  
Gold glänzend

# SMART HOME ZUBEHÖR

## 1. CASAMBI



CASAMBI

### 1.1 XPRESS / SCHALTER UND FERNBEDIENUNG

Funkschalter zum kabellosen Schalten und Dimmen kompatibler Leuchten, auch in Gruppen oder Szenen. Vier programmierbare Tasten. Mit Magnethalterung, abnehmbar als Fernbedienung.

90 x 90 x 12 mm

2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

**Material**  
Kunststoff

Farbe	Artikelnummer	Preis*
Weiß matt	60-626-10-21	169,00
Schwarz matt	60-626-10-23	169,00



CASAMBI

### 1.2 UNTERPUTZ TASTERINTERFACE

Eingabemodul für bis zu vier potentialfreie Taster. Anwendung entweder mit 4-fach Tastereinsatz oder einer Kombination aus Einzel- und/oder Doppeltastern in mehreren UP-Dosen.

Die Funktion der Taster wird in der Casambi-App konfiguriert.

Ø 53 x 21 mm, tiefe UP-Dose empfohlen.

230 V AC / 50 Hz / max. 10 A / 2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

UP-Dosen und Taster nicht enthalten. Leitungslängen max. 300 mm.


Typ	Artikelnummer	Preis*
Tasterinterface	60-211-40-10	149,00




XPRESS

### ANSCHLUSSBEISPIELE TASTERINTERFACE

2 Doppeltaster



4 Einzeltaster



# BESTELLINFORMATIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

## SYMBOLE



Leuchte mit integrierter LED-Technik. Die LED-Lampen der Leuchten können nur vom Hersteller ausgetauscht werden.



Leuchte enthält ab Werk ein Modul zur Lichtsteuerung, z.B. über Casambi.



Leuchte kann mit einem externen Modul zur Lichtsteuerung ausgerüstet werden. Bei Funkmodulen muss die Montage so erfolgen, dass ausreichender Empfang gewährleistet ist.



Leuchte besitzt eine unsichtbare Höhenverstellung, der Einstellbereich beträgt 1,6 m.



Artikel ist mit Casambi kompatibel.

## ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

Alle Angaben zu Energieeffizienzklassen beziehen sich auf EU-Verordnung 874/2012, welche die Klassen A++ bis G umfasst.

## LICHTWERTE

Alle Angaben zu Lumen entsprechen tatsächlich gemessenen Werten bei Betriebstemperatur der Leuchte. Nominalangaben der LED-Hersteller liegen bis zu 20 % höher. Werte werden gerundet dargestellt.

## OBERFLÄCHEN, FARBEN UND MATERIALIEN

Alle Angaben zu Oberflächen sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoffbezeichnungen. Matte Metalloberflächen sind entweder gepulvert, eloxiert oder galvanisiert. Glänzende Metalloberflächen sind entweder poliert oder galvanisiert.

Gläser sind in der Regel außen satiniert und innen reflektionsbeschichtet. Einige Gläser sind mundgeblasen und handwerkliche Einzelanfertigungen mit individuellem Charakter. Kleinere Abweichungen sind unvermeidbar.

## SCHUTZART

Leuchten sind technisch – wenn nicht anders angegeben – grundsätzlich nach Schutzart IP 20 ausgeführt. Alle Transformatoren und Netzteile mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV).

## MAßEINHEITEN UND ABKÜRZUNGEN

CRI	=	Farbwiedergabeindex
DC	=	Gleichstrom
Hz	=	Hertz
K	=	Kelvin
lm	=	Lumen
V	=	Volt
VA	=	Voltampere
W	=	Watt

## BESTELLUNGEN

Alle Preise in dieser Broschüre in € inkl. 19% MwSt. Zubehör ist grundsätzlich separat zu bestellen. Produkte von OLIGO sind ausschließlich über unsere Fach- und Großhandelspartner zu beziehen. Eine Händlerübersicht ist unter [www.oligo.de](http://www.oligo.de) zu finden.

## WEITERE INFORMATIONEN

Für viele OLIGO Lichtsysteme und Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Jegliche Informationen dieser Broschüre – insbesondere die Abbildungen – dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung vervielfältigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit technischer Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

## KOOPERATIONEN

Die OLIGO Lichttechnik GmbH ist Partner in folgenden Kooperationen:

**licht.de**

Fördergemeinschaft Gutes Licht

**ZVEI:**

Zentralverband Elektroindustrie

**DIALux**

Lichtplanungs-Software

